

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-РУ.ПБ68.В.01914

регистрационный номер декларации о соответствии

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «ОРГКРОВЛЯ»  
ОГРН: 1026201099682.

наименование и

Адрес: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, поселок Строитель.  
Телефон: +74912763876, e-mail: orgkrovia@orgkrovia.ru

местонахождение заявителя

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «ОРГКРОВЛЯ»  
ОГРН: 1026201099682.

наименование и

Адрес: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, поселок Строитель.  
Телефон: +74912763876, e-mail: orgkrovia@orgkrovia.ru

местонахождение изготовителя

**ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный расплавляемый битумный Стеклоизол, толщиной от 1,5 мм до 4,5 мм, плотностью от 1500 кг/м<sup>2</sup> до 5000 кг/м<sup>2</sup>, выпускаемый по ТУ 5774-004-00289973-96 применяемый для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций и сооружений.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 23.99.12.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г., N 185-ФЗ от 02.07.2013 г., N 160-ФЗ от 23.06.2014 г., N 234-ФЗ от 13.07.2015 г. N 301-ФЗ от 03.07.2016 г., N 244-ФЗ от 29.07.2017 г.). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: горючесть по ГОСТ 30244-94 – Г4, воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В3, распространение пламени по ГОСТ Р 51032-97 – РП4.

наименование технического регламента (технических регламентов), в соответствии с требованиями которого (которых) подтверждается продукция

**СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1д**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Техническая документация изготовителя

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 21.06.2018 ПО 20.06.2023**



М.П. Заявитель

подпись

Генеральный директор  
Ю.П. Гавриков

инициалы, фамилия

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания",

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а,  
Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail:  
info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502.

декларация о соответствии

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2018 г. Федеральной службой по аккредитации.



Руководитель  
(уполномоченное им лицо)  
органа, регистрирующего  
декларацию о соответствии

подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия